



herhild



CATÁLOGO No. 49



Estimados distribuidores

Agradecemos su apoyo y preferencia a lo largo de más de 4 décadas en las cuales nos hemos comprometido a ofrecerles productos de calidad para la protección de nuestros trabajadores.

Durante este tiempo nos hemos diversificado para brindar una mayor variedad de equipo de Protección Personal, esforzándonos por seguir FOMENTANDO EL EMPLEO NACIONAL al ofrecerles productos con una mayor integración de componentes y mano de obra mexicana. Estamos comprometidos con nuestro país, al generar empleos productivos y ofrecer productos competitivos a nivel mundial.

Sabemos que tenemos que estar a la vanguardia en cuanto a los requerimientos de los mercados, nuevos diseños, tendencias y sobre todo a las normativas que constantemente se actualizan en México y en el mundo. Es por ello que participamos constantemente en exhibiciones y capacitaciones para seguirles ofreciendo los mejores productos con las certificaciones actualizadas requeridas.

Agradecemos su confianza y nos comprometemos a seguirles ofreciendo los mejores productos esforzándonos para brindarles el servicio que ustedes merecen.

Atentamente

Dirección General



MX 90% DE LOS PRODUCTOS
HECHO EN QUE VENDEMOS SON
MÉXICO FABRICADOS EN MÉXICO



MISIÓN

Ofrecer a los trabajadores (nacionales y extranjeros) equipo de seguridad de calidad, que cumpla con normas nacionales e internacionales de protección.

VISIÓN

Ser empresa líder en la fabricación e innovación de artículos de seguridad procurando abarcar la línea completa de protección, fomentando el empleo calificado nacional y demostrando que es competitivo a niveles internacionales.

ÍNDICE

Lentes de Policarbonato	2	Protección Facial	15
Monogogles	4	Guantes	16
Soporte Sacrolumbar	5	Auditiva	18
Fajas Sacrolumbares	6	Arneses	20
Señalización	8	Mascarillas y Respiradores	26
Ropa Protectora	10	Protección líquidos	28
Chalecos	12		
Cascos	14		

LENTES DE POLICARBONATO



° Diseños panorámicos ° Protección antirayadura ° Protección contra radiación UV 99.9% ° Protección antiempañamiento opcional ° Cumplen normas ANSI Z87.1 2010

- | | | |
|----------|---------|------------------|
| 0 -Claro | 2 -Humo | 07 -Claro espejo |
| 1 -Ambar | 3 -IR3 | 7 -Espejo |
| | 5 -IR5 | 8 -Bermellon |

KITVENBB-M

- Incluye
- ° Tapón HHBB
- ° Lente
- ° Morral



VENUS VENUS

- ° Diseño unisex ligero, máxima cobertura y protección
- ° Varilla en diferentes colores
- VENUS KIT 1**
- ° Lente Venus con bolsa protectora y cordón sujetalente de nylon
- ° Tapón auditivo lavable de tres barreras HHBB (NRR 26DB) con opción a tapón tipo hongo HHCC (NRR 23 DB)



COSMOS COSMOS

- ° Lente panorámico curva base 4, micas de reemplazo, armazón de nylon, diferentes colores
- ° Ajustable en el largo de sus varillas



GEMINIS GEMINI

- ° Diseño unisex super ligero, máxima cobertura y protección
- ° Varilla recta de dos piezas (la última flexible) en diferentes colores

ADAPTADOR PARA CASCO

HHC2053

- ° Cristal cobalto 50mm
- ° Cristal verde sombra 6 u 8



° Diseños panorámicos ° Protección antirayadura ° Protección contra radiación UV 99.9% ° Protección antiempañamiento opcional ° Cumplen normas ANSI Z87.1 2010



TRITÓN TRITÓN

- ° Diseño ligero con marco superior
- ° Varilla recta y puente nasal con antiderrapante para mayor comodidad



SCORPIO SCORPIO

- ° Diseño ligero, amplia protección
- ° Varilla ajustable y puente nasal con antiderrapante para mayor comodidad



ZEUS ZEUS

- ° Ligero con amplia protección
- ° Varilla recta y puente nasal con antiderrapante para máxima comodidad



INGENIERO H6012

- ° Lente de dos micas tipo aviador con armazón metálico
- ° Permite colocar micas graduadas



VISITANTE V-100-HH

- ° Lente panorámico de alta resistencia
- ° Armazón de policarbonato que permite ser utilizado sobre lentes graduados

LÁMPARA LED LED

- ° Fácil de fijar sobre lentes o visera de casco
- ° Incluye baterías de reemplazo



MONOGOGLES

Cumplen normas ANSI Z87.1 2010



VENTILACIÓN DIRECTA GHH-VD

- Armazón suave, ventilación directa para protección contra polvos y salpicaduras
- Mica policarbonato con y sin antiempañamiento
- Micas de reemplazo



VENTILACIÓN INDIRECTA GHH-VI

- Armazón suave, ventilación indirecta para protección contra polvos, humos y salpicaduras
- Opcional de 4 o 6 válvulas
- Mica policarbonato con y sin antiempañamiento
- Micas de reemplazo



G. PANORÁMICO GHH-VIAF-PAN

- Ventilación indirecta y amplia visión periférica
- Mica de policarbonato con antiempañamiento

MONOGOGLES PARA SOLDADOR



GHH-S

- Color verde, ventana levantara
- Mica de policarbonato redonda 50mm sombra 5.0, reemplazo con cristal sombra 5, 6 u 8



GHH-CS

- Color verde, ventana levantara
- Mica de policarbonato 5.0, reemplazo con cristal sombra 10 al 14



GAFA

- Mica de policarbonato redonda 50mm sombra 5.0, reemplazo con cristal sombra 5, 6 u 8



SOPORTE SACROLUMBARES



CINTO RÍGIDO PARA ESTIBADOR CRES

- Utilizable en trabajos de carga pesada
- Hebilla metálica y ojillos
- Cojinete en parte lumbar



CINTO RÍGIDO TIPO PESISTA CR5

- Utilizable en trabajos de carga pesada
- Cintilla de 2 pulgadas reforzada, opción con hebilla plástica de 50mm o broche samsonite
- Tirantes opcionales



FAJA ELÁSTICA DE 10" FET5R

- Utilizable en trabajos repetitivos, deportes u ortopedia
- Refuerzo doble de 4 pulgadas
- Amplia cobertura y comodidad



MUÑEQUERA MUÑE3

- Elásticos de telar reforzados de 3 pulgadas de ancho

MUÑE4

- Crotchet de 4 pulgadas

FAJAS SACROLUMBARES



LAS FAJAS ELÁSTICAS BRINDAN SOPORTE FIRME Y CONFORTABLE EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA Y REGIÓN ABDOMINAL



FAJA REFORZADA 9.5"
FETH

*Base elásticos 5 pulgadas,
parte lumbar con 9.5 pulgadas
*Refuerzo doble de 4 pulgadas



FAJA REFORZADA 8"
FET85

*Base elásticos 8 pulgadas,
*Refuerzo de elástico sencillo de 5 pulgadas



FAJA REFORZADA 8"
FET84

*Base elásticos 8 pulgadas,
*Refuerzo de elástico sencillo de 4 pulgadas

Fajas 100% elásticas color negro, tirantes 1 1/4" de ancho y ajustables
4 varillas laterales 1/2" y central de 1 3/4"



FAJA REFORZADA 8"
FET84R

*Base elásticos 8 pulgadas,
*Refuerzo de elástico doble de 4 pulgadas



FAJA VENTILADA 8"
FETV4R

° Base de poliéster ventilado de 8 pulgadas de ancho
° Refuerzo doble de elástico de 4 pulgadas



FAJA VENTILADA 8"
FETV4

° Base de poliéster ventilado de 8 pulgadas de ancho
° Refuerzo sencillo de elástico de 4 pulgadas

LAS FAJAS VENTILADAS BRINDAN SOPORTE Y MÁS FRESCURA DURANTE SU USO



FET8

° Faja de 8 pulgadas combinación de elástico-nylon
° Refuerzo elástico sencillo de 5 pulgadas
° 3 varillas de soporte en área lumbar
° Tirantes de 1 pulgada en polipropileno
° Refuerzo con hebilla plástica felpa y gancho

OPCIÓN DE AÑADIR TRIPLE REFUERZO A CUALQUIER MODELO DE FAJA:

° Hebilla plástica reforzada de 50mm
° Hebilla Samsonite



SEÑALIZACIÓN



CONOS DE PVC

- CONO1: 45cm
- CONO2: 71cm
- CONO3: 91cm
- Opción con reflejante



TRAFITAMBO

- TAMBO CR
- Con reflejante
- TAMBO SR
- Sin reflejante



MALLA DE BARRICADA

- Polietileno alta densidad
- 30 m x 1.2 m



POSTE

- POSTE CR
- Con reflejante
- POSTE SR
- Sin reflejante
- 1.2m



BANDERIN P/TRAILER

- BANTRA
- Polietileno
- Protección UV
- Varilla galvanizada



BANDEROLA

- BAN CR
- Con reflejante
- BAN SR
- Sin reflejante
- 45cm x 45cm



REFLEJANTE

REFLETRA

- Con adhesivo para camiones y remolques



SEÑALIZACIÓN

LETRERO-SE

- Salida de emergencia
- LETRERO-NF
- No Fumar
- LETRERO-PR
- Punto de reunión
- LETRERO-EXT
- Extintor
- LETRERO-BM
- Baño Mujer
- LETRERO-BH
- Baño Hombre
- LETRERO-RED
- Ruta de Evacuación Derecha
- LETRERO-REI
- Ruta de Evacuación Izquierda
- LETRERO-B
- Botiquín
- OTROS



- Serigrafía sobre estireno
- 30cm x 25cm (de línea)



TORRETA SLITE

BURBUJA

- Con imán y enchufe para encendedor de 12V



CINTA DELIMITADORA

BDA-PELI

- Peligro
- BDA-PREC
- Precaución
- BDA-PROH
- Prohibido el paso



ROPA PROTECTORA



MANDIL CARNAZA
MANDIL-CAR
MANDIL MEZCLILLA
MANDIL-MEZ
MANDIL2-MEZ
° Con bolsas
MANDIL ANTIFLAMA
MANDIL-ANT
MANDIL ALUMINIZADO
MANDIL-AL



PANTALON ANTIFLAMA



OVEROL
HHOVTN
° Opción con/sin reflejante
100% Algodón

OVEROL ANTIFLAMA
HHOVTV
° Opción con/sin reflejante
100% Algodón



CAPUCHA



MANGA
MANGA-MEZ
MANGA-CAR
Carnaza
Mezclilla



CAMISOLA
CAM-MEZ
CAMISOLA ANTIFLAMA
CAM-ANT



ROPA PROTECTORA DESECHABLE
Overoles con zipper, capucha y elástico en puños y tobillos
HHOVL
° Traje laminado repelente a líquidos, alcohol y sangre. Diferentes opciones de gramaje, color y tela
HHOCH
° Telas laminadas para manejo de productos químicos; mayor gramaje y laminación para mayor protección

BOTA CIRUJANO
CUBREZAPATO-L



CUBRE ZAPATOS



MANGA



CUBREBOCAS
Opción liso o plisado



CBOCA04

COFIA AMERICANA
PLISADA



COFIA VENECIANA



CHALECOS

Colores de línea: naranja, amarillo y verde. Otros colores sobre pedido.



CHALECO 01 CHAL 01

- Poliéster malla gruesa
- Reflejantes de 2"



CHALECO 02 CHAL 02

- Poliéster malla delgada
- Reflejantes de 1"



PERIODISTA CHAL 03

- Poliéster liso con bolsas
- Reflejantes de 2"



CHAL 05

- Poliéster/Algodón 80/20
- 8 bolsas
- Reflejantes de 2"
- Unitalla



CHAL 06

- Poliéster,
- malla gruesa
- 8 bolsas
- Reflejantes de 2"
- Unitalla



CHALECO PERSONALIZADO SE PODRÁN FABRICAR CHALECOS EN DISTINTOS DISEÑOS

- Opcional otros colores
- Poliéster de malla, liso o de algodón
- Reflejantes vinílicos amarillo o textil

ACCESORIOS

- ADAPTA**
- Plástico ABS con resorte
 - ADAP-ALUM**
 - Aluminio con resorte



NUQUERA

- ADACOM**
- Para casco, permite colocar la pantalla facial y sordeas.
 - Es dieléctrico



- S8**
- Reemplazo para casco ajuste de intervalos



BARBIQUEJO



- S8M**
- Reemplazo para casco ajuste de matraca



PROTECTOR FACIAL HG4-S

- Cabezal para protector facial termoplástico
- Suspensión tipo matraca (No incluye mica)



MICAS DE REEMPLAZO ACOPLAMIENTO UNVIERSAL

- PF-C Acetato clara (8.25x15.5")
- PF-V Acetato verde (8.25x15.5")
- PF-P Policarbonato clara (8.25x15.5")

- PF-T Acetato clara (9.5x15.5") triangular
- PF-ORO Metalizada para fundación
- ESPESOR 40mils (opción a 60mils)



CASCOS



Cumplen normas NOM115-STPS-2009, ANSI Z89.1 -2009, NRF 012 CFE 2010 /NFR 058 PEMEX 2009

Brindan protección a trabajadores expuestos a descargas eléctricas de alto voltaje (CLASE E), absorción de impacto y protección con suspensión de 8 puntos

OPCIÓN:

- Polietileno alto impacto -CASCO
- Fibra de vidrio 30% -CASCO FV
- Suspensión sencilla o de matraca



CASCO TIPO CACHUCHA
CASCO



CASCO TIPO MINERO
CASCO E



CACHUCHA HIGIÉNICA
BCAP

- De semi-seguridad para actividades que no impliquen riesgo de accidente por objeto en caída libre
- 4 Puntos de suspensión



CASCO RESCATISTA
CASCO RESC

- Suspensión de 4 ó 6 puntos

PROTECCIÓN FACIAL

Cumplen normas ANSI Z87.1 1989



CARETA-FV
Termoplástica con 30% fibra de vidrio
Suspensión de matraca

CARETA-TP
Termoplástica
Suspensión de matraca



CARETA VENTANA LEVANTABLE
CARETA-FVVL

- Termoplástica 30% fibra de vidrio
- Suspensión de matraca
- Ventana levantable que facilita el uso



CASCO-CARETA
CARCAS

Acoplamiento de careta para cualquier casco

REFACCIONES



S-3
Con ajuste de matraca



CC10-CC14
Cristal verde sombra 10 al 14
CCC
Cristal claro
CCP
Policarbonato



ACTIVE
Lente autoajustable para soldador que va de sombra 4-9/13, tamaño 2"x 4 1/4"
Foto celda
Baterías recargables incluidas

GUANTES

TALLAS: 7-10



JAPONES GRIS
GTJAP-G



JAPONES NATURAL
GTJAP-B



JAPONES con PVC
GTJAP-PVC
◦ Mejor agarre



GUANTE CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO
GTNPU
◦ Flexible
◦ Alta maniobrabilidad



GUANTE CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO
GTNN
◦ Buen agarre, abrasión y pinchaduras



LONETA NITRILO
GTN-LONETA
◦ Alta resistencia a la abrasión, grasas y aceites



MANGA KEVLAR
MANGA K100
◦ 100% Kevlar



MEZCLILLA
GT-MEZ



KEVLAR
GTKPM
◦ Peso medio

CARNAZA LARGO
GTCAR-L
◦ Uso general resistente a la abrasión, 14"



CARNAZA CORTO
GTCAR-C
◦ Uso general resistente a la abrasión, 10"



MEDIA OPERADOR
GTOP-M



OPERADOR
GTOP



ARGONERO
GTARG



SOLDADOR
GTSOL
◦ Forro interior, cosido con hilo Kevlar



DESECHABLE
GTCIRN
◦ Nitrilo para cirujano



ANTICORTE NIVEL 5
GTAC



DOMÉSTICO LÁTEX
GT100
◦ Uso general a prueba de líquidos



LÁTEX vs. ÁCIDOS
GT300 /GT450
◦ Manejo de químicos y ácidos



NITRILO
GTNIT
◦ Manejo de líquidos y solventes



AUDITIVA



REUTILIZABLES



HHBB
NRR26

° Opción cordón de nylon



HHCC
NRR23



HHBBN
NYLON



HHBB DT
DETECTABLE

ESTUCHE



AUDITIVA

DESECHABLES



HHN33
NRR33



HHM33
NRR33



HHL30
NRR30

SORDERAS



HHSC187



HHEM90
NRR30



HHEM30
NRR18

ARNESES



ARNESES DE SEGURIDAD

- Cintas poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho y resistencia superior a 6000lb
- Hilo reflejante que permite la visibilidad nocturna
- Anillos y herrajes en hierro forjado con recubrimientos antioxidantes
- Hebillas de conexión rápida
- Con detector de impacto



A1A

- Arnés de una argolla
- Ajuste en piernas y pecho
- Con detector de impacto



A1A-LV

- Arnés de una argolla (opcional con 3 argollas)
- Línea de vida integrada en el arnés
- Ajuste en piernas y pecho
- Con detector de impacto



A3A

- Tres argollas, una en la espalda y dos para posicionamiento
- Ajustes en piernas y pecho



A5A

- Cinco argollas, dos anillos laterales para posicionamiento, dos anillos para rescate y uno en la espalda
- Ajuste en piernas y pecho



A3A-D
ARNÉS DIELECTRICO 3 ARGOLLAS

- ° Tres argollas, una en la espalda y dos para posicionamiento.
- ° Ajuste en piernas y pecho
- ° Con detector de impacto



A3A-K
ARNÉS CON KEVLAR 3 ARGOLLAS

- ° Tres argollas, una en la espalda y dos para posicionamiento.
- ° Ajuste en piernas y pecho
- ° Con detector de impacto



LV1-K
Línea de vida kevlar



LÍNEAS DE VIDA

- * Sistema de absorción de impacto tipo paquete con cintas poliéster de alta resistencia, superior a 6000lb.
- * Fuerza de activación del mecanismo de 400lb, fuerza de impacto 900lb. max y elongación de 42 pulgadas max.
- * Opciones de uno o dos brazos y con ganchos forjados: chico (apertura 1 pulgada) o grande (apertura 2 1/2 pulgadas)

° Línea tejida de 25mm naranja de alta visibilidad, resistencia: 9000lb.
° Largo máximo: 1.8 metros, con tira reflejante.



LV1

° Línea de cuerda de nylon de 9/16 pulgadas, resistencia más de 500lb.
° Largo máximo: 1.8 metros.



LV2

° Línea de cable de acero de 1/4 pulgadas, recubierto con PVC, resistencia más de 700lb.
° Largo máximo: 1.8 metros.



LV3



LV12



LV22



LV32



LV12G



LV22G



LV32G



Cumple normas ANSI A 10.32-2012/ ANSI Z 359.1-2007/ NRF 024 PEMEX 2009/ NRF 063 CFE 2007/ NRF 032 CFE 2010

LÍNEAS DE POSICIONAMIENTO



LP1



LP1G45



LP2



LP3



LP3G



ANCLA ANCLA1
° Ancla sencilla de 90cm



ANCLA2
° Soporte y anillo de 3"



SUJETA SOGA
N-610



SUJETA CABLE
N-621



CUERDA
LP2-5 / LP2-10 / LP2-20
* Diferentes longitudes



CINTA ANTI-TRAUMA



MORRAL

CINTOS

C01
° Para arnés con cierre rápido



C02A
° Para arnés con cierre rápido con dos argollas y ajuste




C03
° Para arnés con protección de espalda



SUJETA HERRAMIENTAS

SUJETA HERRAMIENTAS



PH-02

PH-01

SUJETA HERRAMIENTAS SHER-04

* Cinta de 1" x 3" con agujeta con o sin opresor



SUJETA HERRAMIENTAS

SHER-01
* Cinta de 1" x 7" con argolla D



SHER-02
* Cinta de 1" x 7" con argolla D tubo telescópico



SHER-03
* Cinta de 1" x 10" con argolla D



ESLINGA RECTA ESLINGA-05

* Cinta de 1" x 60" con herrajes reforzados



ESLINGA RETRACTIL ESLINGA-06

Eslinga retráctil con doble gancho



MASCARILLAS Y RESPIRADORES



◦ Mascarillas de 2 ligas para polvos y vapores no tóxicos y partículas mayores a 0.05ppm N95



1610
Puente nasal sencillo



1630
Con sello contorno y válvula de exhalación



1710
Puente nasal sencillo



1750
Con carbón activado, sello contorno completo y válvula de exhalación



1730
Con sello contorno y válvula de exhalación



1500
◦ Mascarilla sencilla 1 liga.
◦ Sin puente nasal



1500-PTE
◦ Mascarilla sencilla 1 liga.
◦ Con puente nasal



1501
◦ Mascarilla sencilla 1 liga.
◦ Con puente nasal.

RESPIRADORES



RHH2T
Respirador de dos cartuchos



RHH1T
Respirador de un cartucho

CARTUCHOS



R-620
Polvos no tóxicos



R-621
Vapores orgánicos



R-622
Vapores orgánicos y pinturas



RC-205
Gases ácidos

PROTECCIÓN LÍQUIDOS

Grosor: 35mm



IMPER
Gabardina



IMPER 3
Tres piezas



CAPAMANGA
MANGA-A tela PVC
MANGA-L tela Laminada



BOTA JARDINERA INDUSTRIAL

BOTA-J
BOTA-I

°Con y sin casquillo



MANDIL PVC

MANDIL-C
MANDIL-L

Medidas:

° 60cmx90cm

° 90cmx110cm



Estimados Distribuidores

- 1- Precios sujetos a cambio sin previo aviso, se facturará a los precios vigentes de la fecha de embarque, salvo pedidos pagados por anticipado.
- 2- Los productos cuyos precios se encuentren en DÓLARES, se facturarán en Moneda Nacional, de acuerdo al tipo de cambio del día de la facturación.
- 3- En pedidos inferiores a cartón cerrado (Presentación/Embarque) se cargará un 5% al precio por manejo de materiales.
- 4- Pedidos menores de \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), se surtirán de riguroso contado.
- 5- En pedidos superiores a \$20,000.00 se pagará el flete, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN AL CORRIENTE EN PAGOS, utilizando paqueterías con las que tenemos convenio. Pedidos menores el cliente pagará el flete utilizando la fletera de su elección, puede utilizar nuestros convenios mediante un cargo por caja que se incluya en su factura. Aplican restricciones en productos tales como conos, barreras, trafitambos y/o productos de mucho volumen.
- 6- No se aceptará ninguna devolución sin previa autorización de la empresa. Las devoluciones no imputables a la empresa generarán un 20% de cargo por manejo. No se aceptarán devoluciones cuando al cliente le cancele su pedido el usuario final.
- 7- Los pagos con cheques se reciben salvo buen cobro. Cualquier devolución de cheques tendrá un cargo del 20% sobre el valor del cheque, de acuerdo con la Ley General de Títulos Operación de Crédito.
- 8- Los pagos de las facturas se harán en la cuenta concentradora de BANAMEX Sucursal 392 Cuenta 7592117, con el número de Referencia asignado y que viene en su factura.
- 9- La colocación de un pedido con nosotros implica la aceptación de las presentes condiciones.

ATENTAMENTE
HERHILD DE MEXICO S.A DE C.V.





Distribuido por:

Monterrey:

Av. Guerrero Nte. #2820-A
Colonia del Norte, Mty.
N.L. México C.P. 64500
Tel. (81) 8331-1331 / 8331-1811

Distrito Federal

Calle 7 #193, Col. Pervenir,
Del Azcapotzalco México,
D.F. C.P. 02940
Tel. (55) 5356-1815 / 5356-1899

Herhild de México, S.A. de C.V.

www.herhild.com